

## Resultater laboratorietest for partikler

**Produkt:** Stormclean filtermedie

**Opløste stoffer:** -

**Uopløste stoffer:** X

Måling af fjernelse af total Zink og Kobber i Stormclean filtermedie ved forskellige flowhastigheder. Der er testet på en modelopstilling.

Tilstrømning (l/s)	Total Zn (%)	Total Cu (%)
0,16	97,7	96,7
0,38	98,8	98,3
1,6	93,3	93,9

**Kommentar:** Der er i forbindelse med testen for tilbageholdelse af Zn og Cu udarbejdet en model, som bruges til at beregne mængden af sobent der skal benyttes for de forskellige produkt størrelser.

Produkt størrelse	1000 mm	1200 mm	1500 mm	1750 mm	2200 mm
Opland (m <sup>2</sup> )	500	885	1385	1900	3000
Substrat mængde (m <sup>2</sup> )	0,765	1,11	1,736	2,374	3,752