
 Esbjerg Kommune	Udskrivet er dokumentet ikke dokumentstyret. Tilladelse til udledning - regnvand fra kloakopland				Niveau: Sags- behandler- procedurer 
	Dokumentbrugere: Industri, Natur & Va	Redaktør: jolom	Dokumentansvarlig: UdlednTvær	Dokumentnummer: - 4. 5. 3	Version: 1.3

Formål

At sikre, at udledning af spildevand med forurenende stoffer til recipienter sker på et ensartet grundlag og i overensstemmelse med gældende lovgivning, kvalitetsmålsætning og -politikker.

Gyldighedsområde

Proceduren gælder for kommunens meddelelser af tilladelse til udledning af spildevand i form af regnvand afledt fra befæstede arealer til recipienter i henhold til bestemmelserne i miljøbeskyttelseslovens kapitel 4.

Dette omfatter udledninger primært i form af samlede afledninger fra kloakoplande jf. spildevandsplanen, oftest i forbindelse med separatkloakering af gamle kloakoplande eller etablering af nye kloakoplande ved udstykning og nybyggeri. Det er således sædvanligvis en ansøgning fra Esbjerg Forsyningsselskab A/S fra det offentlige spildevandssystem til en recipient. Ansøgning er sædvanligvis om ikke-tidsbegrænset udledning, hvor indholdet af stoffer i vandet er diffust, dvs. afhængig af oplandet, og hvor der sædvanligvis ikke stilles vilkår til indholdet af de enkelte stoffer.

Undtagelsesvist kan der være ansøgning om udledning af regnvand fra andre ansøgere, og i så fald oftest fra mindre befæstede arealer, men der kan i disse tilfælde være tale om større afvigelser fra denne procedure og skabelon.

Ansvar

Hvis ansøgningen vedrører en virksomhed (herunder liste- og ikke-liste-virksomheder, rensningsanlæg m.v.) eller andre miljøgodkendelsespligtige aktiviteter, dog undtaget husdyrbrug, så er det Industrimiljø som behandler ansøgningen (S-mærkede virksomheder, lovens jf. § 28 stk. 2 samt Godkendelsesbekendtgørelsen, behandles dog af Miljøministeriet). I alle andre tilfælde, herunder de oftest forekommende ansøgninger om udledning af regnvand fra Esbjerg Forsyningsselskab A/S er det Natur og Vandmiljø.

Sagen tildeles en ansvarlig sagsbehandler (AS) jf. funktionsfordelingsplan for Natur og Vandmiljøkontoret og Industrimiljø.

Kompetencekrav til AS (og evt. kvalitetssikrer, KS) er fastlagt i procedure for kompetencestyring.

Fremgangsmåde

Miljø modtager en skriftlig ansøgning om tilladelse til udledning af regnvand fra befæstede arealer til recipienten.

1. Ansøgningen tildeles en ansvarlig sagsbehandler, som opretter og stedfæster en sag på ESDH-systemet og journaliserer ansøgningen på sagen. Stedfæstelsesrapport gemmes på sagen. Sagen gives som udgangspunkt journalnr. 06.11.01 (Spildevandstilladelser m.v.) og handlingsfacet P19 (Juridisk bindende tilladelser/godkendelser), med mindre ansøgningen er en del af en samlet ansøgning om miljøgodkendelse m.v. som sagen så journaliseres under.
2. Der udpeges evt. en medarbejder (KS) til at kvalitetssikre sagens afgørelse senere i sagsforløbet. Hvis sagen er af simpel karakter og omfang, og AS har tilstrækkelig erfaring med sagstypen, kan kvalitetssikring udelades.
3. AS gennemgår ansøgningsmaterialet, og sender ansøger et kvitteringsbrev, jf. "Udvikling af borgerbetjening ved Esbjerg Kommune - Debatoplæg" s. 11 på EK-Net, som udgangspunkt senest 7 arbejdsdage efter ansøgningens modtagelse - medmindre der er væsentlige grunde til at fravige dette. Såfremt ansøgningen kan behandles inden for 7 arbejdsdage sendes ikke en kvitteringsbrev til ansøger. I kvitteringsbrev kan evt. manglende oplysninger bedes fremskaffet af ansøger, eller de kan indhentes senere.
4. AS vurderer hvorvidt det ansøgte kræver en forudgående VVM-vurdering efter bek. om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkninger på miljøet (VVM-redegørelse eller VVM-screening, jf. dennes bilag 1 hhv. 2). I så fald udføres denne efter procedure for VVM-vurderinger - *Procedure 6.0.2 for VVM-screeninger*.
5. AS vurderer først overordnet om projektet indeholder de rensetiltag, indretninger, afhjælpende foranstaltninger m.v. der kan forventes i et sådan projekt, samt om udledning er nødvendig og ikke kan erstattes af anden, mindre miljøbelastende løsning. Ved behov for at inddrage yderligere tiltag m.v. i projektet, som kan ændre væsentligt på udledningen, indhentes dette før sagen sendes i høring (jf. flg. punkter).
6. Sagen sendes i intern høring ved Industrimiljø med hensyn til om tilladelse vil være i overensstemmelse med

Spildevandsplanen og, i de tilfælde hvor det Forsyningsselskabet søger udledning fra deres eget ledningsnet, om der er risiko for skade eller overbelastning af kloak-ledningsnettet, som følge af stofindhold el. lign. i vandet. Hvis andre søger at lede vand gennem det offentlige ledningsanlæg er der ikke tale om en udledningstilladelse jf. denne procedure, men i stedet en tilslutningstilladelse.

7. Sagen sendes i intern høring ved Natur & Vandmiljøkontoret med hensyn til om tilladelse vil være i overensstemmelse med Vandplanen eller (så vidt der ikke foreligger en gældende vandplan) Regionplanen (ophøjet til landsplandirektiv)

8. Sagen sendes i intern høring ved Natur & Vandmiljøkontoret med hensyn til om tilladelse vil være i strid med Naturbeskyttelsesloven og evt. om en dispensation herfor kan gives, og om Natura2000-områder eller habitatdirektiv bilag IV-arter kan påvirkes af det ansøgte

9. Sagen sendes i intern høring ved Natur & vandmiljø (vandløbsmyndigheden) med hensyn til om tilladelse vil være i strid med vandløbsloven og vandløbsregulativ.

10. Ansøgningen skal behandles ud fra en vurdering af recipientens følsomhed og tekniske muligheder for at foretage afværgelse af påvirkning eller rensning og med baggrund i eksempel fra bilag 1. Herunder vurderes i forhold til:

- Spildevandsbekendtgørelsens krav.
- Vandmængder og stofmængder, der udledes til recipienten
- Krav i gældende bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav for vandområder og udledning af forurenende stoffer etc., om inddragelse af Bedste Anvendelige Teknologi (BAT), kvalitetskrav til udledte stoffer, baggrundskoncentrationer, og for nogle stoffer om der er behov for fastsættelse af vandkvalitetskrav og evt. rette forespørgsel til Miljøstyrelsen om fastsættelse af vandkvalitetskrav.
- Fiskevandsdirektivet, bl.a. stofkrav for suspenderet stof, BI5, N, P m.m.
- Om udledningen vil påvirke udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områder eller habitatdirektivets bilag IV-arter
- Fredninger i området
- Krav afhængigt af udledningens karakter, størrelse og varighed
- Vandplanens eller (så vidt der ikke foreligger en gældende vandplan) regionplanens (ophøjet til landsplandirektiv) målsætninger for det vandområde, anlægget udleder til.
- Vandkvalitetskrav fastsat i vandplanen eller (så vidt der ikke foreligger en gældende vandplan) regionplanen (ophøjet til landsplandirektiv).
- Eventuelle krav i indsatsprogrammer i tilknytning til vandplanen (for så vidt en gældende vandplan foreligger).
- Rapporter, databaser og andre aktuelle oplysninger om forholdene i recipienten m.v., der beskriver vandområdets målsætning og tilstand, f.eks. faunaklasse, fiskefauna, hyppighed af oversvømmelser og hydraulisk kapacitet. Eventuelt tilsyn på stedet.
- Vandløbslovens bestemmelser, regulativ, placering og udformning af udløb samt hydrauliske forhold.
- Vurdering af, om udledningen er omfattet af nationale overvågningsprogrammer.
- Biologisk faglig vurdering af recipientforholdene og Naturbeskyttelsesloven

Konkret foretages desuden flg. vurderinger:

Vurdering	Ja	Nej	Bemærkninger
A1. Er der tale om sammenkobling med eksisterende tilladt udledning?			Hvis ja: gå til A2. Hvis nej: gå til B1
A2. Ændres anlæg, mængde eller sammensætning væsentligt af eksisterende spildevandsudledning som følge af projektet (jf. spildevandsbekendtgørelse § 2)?			Hvis ja: der kræves fornyet tilladelse af den eksisterende tilladelse. Gå til B1 Hvis nej: den eksisterende tilladelse kan dække både eksisterende udledning og aktuelle projekt. Gå dog flg. punkter igennem for at vurdere om ny viden eller nye lovkrav medfører behov for revurdering af tilladelsen.
B1. Er der uoverensstemmelse mellem projektet og spildevandsplanens bestemmelser, både generelt og for det specifikke område?			Hvis ja: tilladelse bør ikke gives, før der er overensstemmelse mellem spildevandsplan og projekt. Hvis nej: gå til C1
C1. Er der uoverensstemmelse mellem projektet og vandplanens bestemmelser?			Hvis ja: tilladelse bør ikke gives, før der er overensstemmelse mellem vandplan og projekt. Hvis nej: gå til D1
D1. Overskrides kvalitetskrav i bek. om kvalitetskrav, gl. regionplaner og vandplan?			Hvis ja: tilladelse kan ikke gives, jf. bek. om vandkvalitetskrav Hvis nej: gå til E1

E1. Kan projektet påvirke Natura-2000-områder væsentligt?			Hvis ja: der skal laves en konsekvensvurdering jf. bek. om internationale naturbeskyttelsesområder. Gå til E2.
E2. Viser en evt. konsekvensvurdering at Natura-2000-områder skades af projektet?			Hvis ja: tilladelse kan ikke gives, jf. bek. om internationale naturbeskyttelsesområder

11. AS udarbejder et udkast til afgørelse. Udkastet gennemses for fejl og mangler af KS og i øvrigt i henhold til kommunens lokale bestemmelser

12. I henhold til kommunens bestemmelser vedr. bemyndigelser vurderes om sagen skal i politisk behandling. I så fald forberedes sagsfremstilling og fremlægges sammen med udkast til afgørelse.

13. Kommunale spildevandsudledning sendes IKKE længere i høring hos Naturstyrelsen (nævnes som information pga. tidligere regler).

14. Udkast til tilladelse sendes i høring, jf. forvaltningslovens bestemmelser.

15. Hvis der modtages bemærkninger, genbehandles sagen i forhold til disse.

16. Hvis der ikke modtages bemærkninger, underskrives afgørelsen af AS, og sendes til ansøger. Afgørelsen kan påklages, med undtagelse af sager omfattet af § 28 stk. 5 vedr. anlæg med kapacitet under 30 PE, som er nærmere defineret i Spildevandsbekendtgørelsens § 13. Kopi af afgørelsen sendes hvis nødvendigt til klageberettigede parter med angivelse af klagefrist. Klagefristerne beregnes ud fra NMKN's orientering <http://d4infonet/D4Doc/book/dokument.asp?DokID=17102>. Vær opmærksom på, at der er mange forskellige frister alt efter om afgørelser offentliggøres, sendes elektronisk eller sendes med post m.m. Klageberettigede fremgår af separat opdateret dokument i sagsbehandlersystemet, se her mappen "Hørings- og klageberettigede m.m.". Alternativt kan afgørelse annonceres (jf. § 74 stk. 2). Annoncering foregår på kommunens hjemmeside jf. gældende praksis herom.

17. Kopi af afgørelsen sendes til orientering til Naturstyrelsen, jf. spildevandsbekendtgørelsens § 12 stk. 5. I nævnte paragraf angives dog kun udledninger over 30 PE, men det er besluttet internt at sende alle afgørelser, også under 30 PE. Desuden sendes kopi også med baggrund i Bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet - § 21.

18. Udledningstilladelser er omfattet af Teknik & Miljø's løbende brugertilfredshedsundersøgelser (internt vedtaget ordning, ikke et lovkrav). Efter udsendelse udfyldes en formular (aktuelt via <https://survey.analyzer.com/?pid=b4cdaab3>) vedr. sagen, hvorefter Sekretariatet fremsender spørgeskema til ansøger.

19. Hvis der ved klagefristens udløb ikke er modtaget klager arkiveres sagen.

20. Såfremt der modtages klager inden for klagefristen, underrettes ansøger og sagen videresendes til behandling i Miljøklagenævnet.

Undtagelser

Udledninger i forbindelse med listevirksomheder skal evt. behandles i forbindelse med miljøgodkendelse af virksomheden.

Love og henvisninger

Dokumentstyring:
· 2.3. Journalisering.

Hovedlov:
· Miljøbeskyttelsesloven. Tilladelsen gives med hjemmel i § 28 stk. 1.

Hovedbekendtgørelser:
· Bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet.
· Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

Øvrige love/bek.:
· Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.
· Forvaltningsloven.

- Offentlighedsloven.
- Miljømålsloven.
- Vandløbsloven.
- Naturbeskyttelsesloven.
- Vejledning om beg. om spildevandstilladelser.
- Vejledning om offentlighed i forvaltningen.
- Vejledning om forvaltningsloven.

Registrering i databaser

Registrering i landsdækkende databaser foretages i Puls vi Danmarks Miljøportal, afhængig af sagens type. Registrering er hidtil foretaget af Forsyningen i forbindelse med NOVANA-overvågningen for udledningstilladelser til deres udløb. Fremtidig registrering af disse udledninger afventer aktuelt en afklaring om opgaven med Forsyningen.

Bilag

Aktuelle hørings- og klageberettigede m.m. – se mappen " Hørings- og klageberettigede m.m." i Kvalitetshåndbogen

Revisionshistorik

Version	Godkendt	Revisions information
1.1	26.10.2015	
1.2	26.10.2015	
1.3	15.08.2016	